Blance Willen. Vos 95 39 Blaüer Urben 1585Mtp1 Vass4R10s346-350 Collection Vassal-Montpellier Blaver Urben 9 S 39



Désignation: Blauer Urben

Clos Planche 9 Côté 5 N°39

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 4-10-86

1-8

2-5

3-6

4-10

5-7

Désignation: Blauer Urblen

Clos Planche 9 Côté & No 39

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 45-9-57

Pr: 1

2-2

3-5
4-1
5-3

Blaver When.

Besignation:

Clos Planche Goté SNº 39

Vigueur: 3

Charge:

s. 17

25

34

44

51

Désignation: Blauer Urben

Clos Planche 9 Côté S N°39

Vigueur: 2

Date de mâturité: 2e 25: 859

+2 p:0

5. 1 2

2 6

3 6

4 3

5 7

nhantanlantiadantaal

Année	1956	Blauer	
nº .		 . Planche	 . Oðté . 9. 5. 39 .

2	! Nombre total	19	22	26. B	A T :	3 a	.3.	5	!
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1	9.00.00.00.00	0.0.0.0.0.	.0.	0. 0. 0. 1. 0.	2001.	2. 3. 1. 1.	· 3 · 3 · 3 · 3 · 3 ·	5.4.4.5.4	
	5-4-56 P								

Année Blaver Urben

	Nombre total	11/3	13/3	16/3	D A 13-		E S	. !		!	! 1	
2 3 4 4 5	8.8.7.6.	0. 2. 0. 0.	1 2 0 0	2.34.4.2	44.543.	1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x		. ! . ! . ! . !			I I I I I I I	

TITE De 19-3-57

	Année N° .	195	8	Planche	9. 4	5.30		ier	Urla	en	
1 1	1 1 1	Nombre total	24.3	29-3	1-4	D A T	E S	!		!	1_1
t.long 1	1 2 3 4 5	15 15 17 17	4. 3. 1. 1.	5. 4. 3. 3.	. 8. 7. 5. 5. 5.	9 x 7 7 6 4.x					
	D & 3- 4-58 +11 Le										

nhadaalaabadaabad

Désignation: Blauer Littley

VASSAL Planche 9 Côté S Nº 39 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées & en gouttière (3) autres (5). renolutes
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de

détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et d la 3° feuille détachées sera notée.

dnutudantinduutud

Blaver Urban Désignation : Planche 9 Côté S No 39 Souche 1 2 3 4 5. VASSAL (A) BOURGEONNEMENT. Colonne 31 - épancui 40 - moyen 5 - globuleux 6. 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé Øcuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9. (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT. 31 - étalées 7 - en gouttière & Lautres & revolukés 39 - glabres 4 - sóteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 3 - cotonneuses D dewelax 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 🕰 cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 🚱

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

24-5-56 Rouguier

Juntuuluutd

rhadadadadadadadadadad

No ordre

Désignation: Blauer urben

VASSAL Planche g côté s N° g souche 1 2 g 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé, 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9 .

dantanlantarlantarlantarl limbudanti

Nº ordre

Désignation: Blaver Urben

Plancke 9 côté \$ Nº 39 souche 12045

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

dos coloré (7) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9. 37 - noeuds :

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 15-6-54

Nº ordre Blaver Uhben Désignation VASSAL planche 9 côté J Nº 39 souche 1 2 0 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 3 - grande 3. - Face supórieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouis 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouis 6 aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté(3) bows révoluté @- tourmenté 5 . - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 revoluté 4 - tourmenté 5 - Surface: unie 1 - ondulée 2 m finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte (1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 . PETIOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré () - autre (3) - angle pótiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

supérieur à 90° (3) .

c. Samson 4 0010 1858

ideatandautindiminaduutaul

Nº ordre

Désignation Blaver Verben

planche 9 côté 5 N° 39 souche 1 2 3 4 5 VASSAL

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande (3)
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 10- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court J.
- glabre 1 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° ().
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. TINET 4 0010 1956

13Hoch 3.10.06

```
Nº d'ordre
                     Blance 1176 en
    Désignation
               planche 9 côté 5 N° 39 souche 1 2 3 4 5
                                     GRAPPE CRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non color 5
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1)- irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant ()- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - à jus incolore 0 - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - à saveur neutre () fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2
 27 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
                                                              BRoch
```

Juntandanfi

nkadankadaalmaadaalmd

12-9-66

9 3.39 Blaver Urber

Juntuuluufi

Sarment de vigne

nhantunlantuuluutualautuul

```
: long (1), moyen (2), court (3).
           : grêle (1), fort (2)
          : ramifié (7), peu ramifié (2).
           en lames 2.
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4)
Surface
           : unie (1), anguleuse (2), striée ((3), côtelée (4).
           : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
           : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
   11
           : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithelle de longueur moyenne : Akil. cms.
           gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
           : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
                ge (3) marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
           : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2)
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : simueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                          rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                          dant (4).
```





```
N° d'ordre: . . . . . . . Désignation: Glauce Urben
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · 1 - 2 - 3 ·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2-3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 6
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . . ①-2-3.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 -(3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1-2-3
                      : 4)-(5)
              Forme
              Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
```

Juntumland

Conquier